

Artikelnummer	R5698
Höhe	1148 mm
Breite	552 mm
Tiefe	487 mm
Gewicht	138 kg
Feuerraum	
Höhe x Breite x Tiefe	445 x 350 x 230 mm
Glasscheibe sichtbar	
Höhe x Breite	445 x 328 mm
Stutzen (Abgas ø 150 mm, Außenluft ø 100 mm)	
Höhe bis Unterkante Abgasstutzen obe	en 928 mm
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstut	zen oben 207 mm
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten	-
Höhe bis Mitte Stutzen Außenluftzufuh	r 185 mm
Leistungsangaben	
Nennwärmeleistung	6 kW
Raumheizvermögen	108 m³
Angaben zur Schornsteinbemessung	
Abgasmassenstrom	5,4 g/s
Abgasstutzentemperatur	332°C
Mindestförderdruck	0,12 mbar
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material	
Seite	30 cm
Hinten	20 cm
Strahlungsbereich Sichtscheibe	120 cm
Abgaswerte	
CO	< 1,250 g/m <sup>3</sup>
Staub	< 0,04 g/m <sup>3</sup>
Mindestwirkungsgrad	> 80 %
Energieeffizienzklasse	A

## **ERFÜLLTE ABGASNORMEN**

Regensburger Norm, Münchener Norm





Technische Änderungen sind vorbehalten. Für eventuelle Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## **HEDERA SPECKSTEIN**











FIREPLACE GMBH FIREPLACE KFT.

Walburgisstraße 20. Vértanúk tere 4. DE-59457 Werl 2800 Tatabánya

www.flambiente.de info@flambiente.eu

HOTLINE: 01805 347375 (01805 FIREPL)